

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024440

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024440 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024440 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024440 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20241205 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.12.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送 样 人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第二供水厂水源地 2 号井
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.12	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.72	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	445	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	225	450
氯化物, mg/L	14.5	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.33	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.114	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.65	10
硫酸盐, mg/L	14.6	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024439

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024439 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024439 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024439 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml × 2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.08	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.18	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	448	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	248	450
氯化物, mg/L	20.5	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.38	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.147	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.26	10
硫酸盐, mg/L	12.5	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024438

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024438
样品受理号: (HJ) 2024438
报告书编号: (HJ) 2024438

收样日期: 2024年12月05日
检测完成日期: 2024年12月12日
报告日期: 2024年12月18日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送样人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.42	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	440	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	240	450
氯化物, mg/L	21.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.57	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.144	1.0
硝酸盐 (以 N计), mg/L	1.28	10
硫酸盐, mg/L	17.1	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人:

刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024437

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024437 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024437 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024437 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.17	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	445	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	245	450
氯化物, mg/L	12.0	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.33	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.132	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.13	10
硫酸盐, mg/L	12.6	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024436

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024436
样品受理号: (HJ) 2024436
报告书编号: (HJ) 2024436

收样日期: 2024年12月05日
检测完成日期: 2024年12月12日
报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂出厂水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.07	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.44	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	456	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	256	450
氯化物, mg/L	13.5	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.42	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.245	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.02	10
硫酸盐, mg/L	12.4	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024433

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460 西平县疾病预防控制中心
有效期2029年8月16日
检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024433 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024433 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024433 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.61	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	452	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	252	450
氯化物, mg/L	20.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.95	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.144	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.50	10
硫酸盐, mg/L	16.8	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024432

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024432 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024432 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024432 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20241205 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.12.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂末梢水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.11	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.21	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	448	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	248	450
氯化物, mg/L	22.3	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.99	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.134	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.45	10
硫酸盐, mg/L	15.6	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人:

刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024434

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024434
样品受理号: (HJ) 2024434
报告书编号: (HJ) 2024434

收样日期: 2024年12月05日
检测完成日期: 2024年12月12日
报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.12	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.58	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	443	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	243	450
氯化物, mg/L	19.9	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.03	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.127	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.31	10
硫酸盐, mg/L	15.8	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	8	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪敏

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024435

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024435 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024435 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024435 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂水源地 6 号井		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.13	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.42	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	454	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	254	450
氯化物, mg/L	30.4	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.29	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.358	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.42	10
硫酸盐, mg/L	15.5	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024431

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024431 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024431 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024431 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20241205 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.12.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂出厂水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.08	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.23	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	445	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	245	450
氯化物, mg/L	20.2	250
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计), mg/L	1.26	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨(以 N计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.122	1.0
硝酸盐(以 N计), mg/L	1.34	10
硫酸盐, mg/L	16.8	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人:

刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024445

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024445
样品受理号: (HJ) 2024445
报告书编号: (HJ) 2024445

收样日期: 2024年12月05日
检测完成日期: 2024年12月12日
报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂源水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.09	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.31	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	370	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	170	450
氯化物, mg/L	13.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.36	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.138	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.57	10
硫酸盐, mg/L	29.1	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024444

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号：(HJ) 2024444
样品受理号：(HJ) 2024444
报告书编号：(HJ) 2024444

收样日期：2024年12月05日
检测完成日期：2024年12月12日
报告日期：2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	生活饮用水	商 标：	/
产品批号：	20241205	规格数量：	500ml×2 瓶
生产日期：	2024.12.05	保质期：	/
检测类别：	送样	执行标准：	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装：	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人：	王莹娟
生产单位：	柏泉自来水有限公司第三供水厂二次供水		
送检单位：	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目：	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.06	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.28	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	374	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	174	450
氯化物, mg/L	12.6	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.31	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.121	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.44	10
硫酸盐, mg/L	30.4	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	8	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人：刘聪颖

签发日期：2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024443

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024443 收样日期: 2024年12月05日
 样品受理号: (HJ) 2024443 检测完成日期: 2024年12月12日
 报告书编号: (HJ) 2024443 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.04	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.25	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	368	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	168	450
氯化物, mg/L	20.3	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.52	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.133	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.24	10
硫酸盐, mg/L	25.6	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	8	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024442

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024442 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024442 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024442 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241205	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.12.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.17	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.66	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	372	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	172	450
氯化物, mg/L	12.5	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.31	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.188	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.21	10
硫酸盐, mg/L	30.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024441

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年12月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024441 收样日期: 2024年12月05日
样品受理号: (HJ) 2024441 检测完成日期: 2024年12月12日
报告书编号: (HJ) 2024441 报告日期: 2024年12月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20241205 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.12.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第三供水厂出厂水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.14	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.73	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	370	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	170	450
氯化物, mg/L	13.4	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.39	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.193	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.01	10
硫酸盐, mg/L	28.5	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年12月18日

